予防接種スケジュール

病気にかかりやすい時期を考慮して定められた期間です。接種が望ましい時期になったら、

予防接種の種類	受ける回数		法律などで定め 2か月 3か月 6か月 9か月 1歳 2歳 3歳 4歳 6週
ヒブ （インフルエンザ菌b型）	初回：27～56日の間隔をあけて3回		生後2か月以上5歳未
	追加：1回		
小児用肺炎球菌	初回：27日以上の間隔をあけて、かつ 12か月齢未満で3回		生後2か月以上5歳未
	追加：1回		
B型肝炎	初回：27日以上の間隔をあけて、2回		1歳未満
	追加：1回		
ロタウイルス （1価または5価の いずれか一方）	1価	2回接種（経口接種） 27日以上の間隔をおいて2回接種	1価の場合は 生後6週以上24週
	5価	3回接種（経口接種） 27日以上の間隔をおいて3回接種	5価の場合は 生後6週以上32週
四種混合	1期初回：20～56日の間隔をあけて3回		1期：生後3か
	1期追加：1回		
	2期：2種混合を1回		
BCG	1回		1歳未満
MR （麻しん風しん混合）	1期：1回		1期：生後12か月以上24か月
	2期：1回		
水痘	2回：3か月以上の間隔をあけて2回		生後12か
日本脳炎	1期初回：6～28日の間隔をあけて2回		1期：生後6か月以上90か月未満
	1期追加：1回		
	2期：1回		

（注1）異なった種類ワクチンを
接種する場合の間隔

令和2年10月1日から変更になりました

生ワクチン（注射）
BCG　水痘 MR（麻しん風しん混合） 麻しん　風しん おたふくかぜ（任意接種）

→→→→→→ 27日以上あける → 生ワクチン（注射）

→→→→→→ 不活化ワクチン / 生ワクチン（経口）

接種間隔に関する規定はなし

（注2）ジフテリア・破傷風（DT）二種混合2期、日本脳炎2期は接種時期に案内文と予診票を送付します。

（注3）BCGは生後12か月未満、MR（麻しん・風しん混合）1期は、1歳以上2歳未満、MR2期は小学校就

問い合わせ▶健康ほけん課