

工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	
工事名	彦谷川支線河川改修工事

単価適用日		令和6年9月1日	
積算基準適用版		令和6年7月制定	
一般材料地区		J00：松阪4	
適用単価地区	生コン	J01：松阪D	
	石材	J01：松阪4	
諸 経 費 情 報	-----	I C T補正	しない
		週休2日制の補正	4週8休以上(月単位)
	共通仮設費	主たる工種	02：河川・道路構造物工事
		施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸 経 費 情 報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	35%を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	補正無

(直接工事費計上分)

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

(共通仮設費計上分)

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あ り ・ (な し)

2. 準備費

準備費の計上	あ り ・ (な し)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ り ・ (な し)

設計内訳書

工事名	彦谷川支線河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修		主たる工種	河川・道路構造物工事		
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
河川土工			式	1					
作業土工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	7						単-1号 週休有
埋戻し		m3	3						単-2号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4						単-3号 週休有
コンクリートブロック積工			式	1					
コンクリートブロック積		m2	10						単-4号 週休有
裏込材		m3	3						単-5号 週休有
天端工		m	4						単-6号 週休有
基礎工		m	4						単-7号 週休有
小口止工		基	1						単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	彦谷川支線河川改修工事	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	河川・道路構造物工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底板コンクリート工			式	1					
底板コンクリート			m3	2					単-9号 週休有
付帯道路工			式	1					
付帯設備工			式	1					
プレキャストU型側溝		U型側溝規格上蓋式 300	m	3					単-10号 週休有
アスカーブ設置工			m	32					単-11号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

工場管理費

1	間接労務費対象額 管理費区分 7		
2	間接労務费率		
3	間接労務費計上額		
4	工場管理費 工場純工事費		
5	非対象額計 (一)		管理費区分 5, 9
6	工場管理費対象額		
7	工場管理费率		
8	工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	河川・道路構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（一）		
11	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分2, 7		工場原価
13	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分9		間接費非対象額
15	管理費区分T		全処分費のうち3%または3000万円を超える額
16	対象額支給品（+）		
17	無償貸付機械評価額（+）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休2日制補正係数 1.03有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分2, 7		工場原価
39	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分9		間接費非対象額
41	管理費区分T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	河川・道路構造物工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分2，7		工場原価
7	管理費区分5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分9		間接費非対象額
9	管理費区分T		全処分費のうち3％または3000万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		週休2日制補正係数 1.05有り
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名 大台町 建設上下水道課

工事番号

第 回変更

発注年月

契約区分

主工種

河川・道路構造物工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m 3	1					CB210100 管理費区分 無 単-12号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	埋戻し			単位	m3	数量	
規格						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB210410 管理費区分 無 単-13号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	土砂等運搬				m3		
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m 3	1			CB210110 管理費区分 無 単-14号
計							
単価							

1次単価表

単-4号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	コンクリートブロック積			単位	m2	数量	
規格				単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工		コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面 1 50kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜 間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練 積：裏込コンクリートの施工の有無＝無（胴込のみ ）：胴込・裏込コンクリート使用量（実数）＝0.18 m3/m2：生コンクリートの規格＝18-8-25（20）（高 炉）：	m 2	1			WB825010 管理費区分 無 単-15号
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単-5号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	裏込材					単位	m3	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
裏込碎石		碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：		m 3	1				CB221120 管理費区分 無 単-16号		
計											
単価											

1次単価表

単-6号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	天端工			単位	m	数量	
規格						10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-25（普通）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.37			CB226180 管理費区分 無 単-17号
目地板		1工事当り使用量＝30m2未満：目地板の種類＝樹脂発泡体（15倍発泡）t=20：	m 2	0.06			CB224710 管理費区分 無 単-18号
計							
単価							

1次単価表

単-7号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	基礎工			単位	m	数量	
規格						10	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	m 3	1			CB226170 管理費区分 無 単-19号
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m 3	0.64			CB240010 管理費区分 無 単-20号
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m 2	2			CB240210 管理費区分 無 単-21号
計							
単価							

1次単価表

単-8号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	小口止工				単位	基	
規格						数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.55			CB226190 管理費区分 無 単-22号
計							
単価							

1次単価表

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	底板コンクリート			単位	m3	数量	
規格						1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝ハ ックホ（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝18- 5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費 用の内訳＝全ての費用：	m 3	1			CB240010 管理費区分 無 単-23号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	プレキャストU型側溝				m		
規格	U型側溝規格上蓋式 300				単位	数量	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372：U型側溝の規格＝300A 300×240×600：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシュ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.5m3/10m：	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-24号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	アスカーブ設置工			単位	m	数量	
規格				単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスカーブ		断面積＝280cm2以上300cm2未満：材料＝再生 細粒度アスコン（1 3F）：費用の内訳＝全 ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-25号
計							
単価							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-12号

CB210100

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	掘削			単位	m 3	数量	
規格	土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準)					1	単価
名称		規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外 (小規模)						
J05 施工数量	小規模 (標準)						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-13号

CB210410

単-13号				CB210410				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	埋戻し						単位	m 3	数量	1	単価		
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用												
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無			
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無			
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無			
材料構成比率				%									
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無			

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-13号

CB210410

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号 CB210110

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.0km以下						

参考資料 (1)

単-15号

WB825010

単-15号				WB825010				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制				令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1. 000-00000020			
名称	コンクリートブロック積工							単位	m 2	数量	100	単価			
規格	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）														
名称		規格／条件			単位	数量	単価		金額		摘要				
ブロック積工		昼間 制約無			m2	100					Q001381011 管理費区分 無				
コンクリートブロック		三重県型積ブロック（練積）			m2	100					ZA10060010 管理費区分 無				
生コンクリート		1 8－8－2 5（2 0） 高炉 W/C=60%以下			m 3	20.16					Z002012001 管理費区分 無				
諸雑費（まるめ）					式	1					ZS3000004 管理費区分 無				
計															
単価															
J01 コンクリート積ブロックの規格		JIS滑面 150kg/個未満													
J02 時間的制約の有無		無し													
J03 夜間作業の有無		無し													
J04 練積・空積の区分		練積													
J05 裏込コンクリートの施工の有無		無（胴込のみ）													
J06 胴込・裏込コンクリート使用量（実数）		0.18 m3/m2													
J07 生コンクリートの規格		18-8-25（20）（高炉）													

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-16号

CB221120

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	裏込碎石			単位	m 3	数量	
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位		1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0. 8 m 3 (平積 0. 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-16号

CB221120

単-16号							CB221120			単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名 称	裏込碎石						単 位	m 3	数 量	1	単 価				
規 格	再生クワッシュラン 40～0 全ての費用														
名 称			規格／条件			単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要			
J01 碎石の種類			再生クワッシュラン 40～0												
J02 費用の内訳			全ての費用												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-17号

CB226180

単-17号				CB226180				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	現場打天端コンクリート						単位	m3	数量	1	単価		
規格	18-8-25（普通） 一般養生												
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価													
労務構成比率				%									
型わく工				%						R0133 管理費区分 無			
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無			
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無			
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8－8－2 5 （2 0） W/C=60%以下		%						Z002010001 管理費区分 無			
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無			

CB226180

名 称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（普通） 一般養生									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘 要			
J01 生コンクリート規格		18-8-25（普通）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号 CB224710

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	目地板			単位	m 2	数量	
規格	30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡） t=20			単位		1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率			%				
樹脂発泡体目地板		厚 1 0 m m 1 5 倍	%				Z004156005 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満					
J02 目地板の種類		樹脂発泡体（15倍発泡） t=20					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB226170

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	現場打基礎コンクリート			単位	m 3	数量	
規格	18-8-40 (高炉) 無し 一般養生・特殊養生 (練炭)					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

单-19号

CB22617C

單価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号 CB240010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	コンクリート			単位	m 3	数量	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉）一般養生 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		18-5-40 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号 CB240010

単価適用年月日		令和 6年 9月 1日	
歩掛適用年月日		令和 6年 9月 1日	
労務調整-超過-規制		1.000-00000020	

	数量	1	単価	
単価	単価		摘要	

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号 CB240210

単-21号					CB240210					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	型枠						単位	m 2	数量	1	単価				
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物														
名称			規格／条件			単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価															
労務構成比率						%									
型わく工						%						R0133 管理費区分 無			
普通作業員						%						R0102 管理費区分 無			
土木一般世話役						%						R0125 管理費区分 無			
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 鉄筋・無筋構造物												

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB226190

単-22号				CB226190				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制			令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020		
名称	現場打小口止コンクリート						単位	m3	数量	1	単価		
規格	18-8-40（高炉） 一般養生												
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要			
標準単価													
労務構成比率				%									
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無			
型わく工				%						R0133 管理費区分 無			
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無			
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無			
材料構成比率				%									
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無			
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率				%									
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）2．9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無			

CB226190

名 称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 一般養生									
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘 要			
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J02 養生工の種類		一般養生								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号 CB240010

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	コンクリート			単位	m 3	数量	
規格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設 18-5-40 (高炉) 一般養生 全ての費用					1	単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無
運転手 (特殊)			%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率			%				
生コンクリート		1 8 - 5 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012008 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]		山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3) 2. 9 t 吊	%				L001010004 管理費区分 無

CB240010

名 称	コンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 パックホウ（クレーン機能付）打設 18-5-40（高炉） 一般養生 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		パックホウ（クレーン機能付）打設								
J03 コンクリート規格		18-5-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-24号 WB821410

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300A 300×240×600 無し 無し 有り再生クラッシャー 40～0 0.5m3/10m					単位		数量	10	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無し		m	10					Q001365002 管理費区分 無	
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0 リサイクル 認定製品		個	16.5					Z002306002 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3	0.6					Z002122003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372									
J05 U型側溝の規格		300A 300×240×600									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.5 m3/10m									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB410330

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 9月 1日 令和 6年 9月 1日 1.000-00000020	
名称	アスカーブ			単位	m	数量	1
規格	280cm2以上300cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3F) 全ての費用			単位		数量	1
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無	
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無	
材料構成比率		%					
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	%				Z004101004 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單-25号

CB410330

単価適用年月日	令和 6年 9月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 9月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ					単位	m	数量	1	単価	
規格	280cm2以上300cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3F) 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】	%				M000301001 管理費区分 無				
アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式]		4. 0～4. 5 m3／h	%				M001020001 管理費区分 無				
J01 断面積 J02 材料 J03 費用の内訳		280cm2以上300cm2未満 再生細粒度アスコン (1 3F) 全ての費用									

登録単価<データ無し>

[illegible]